



## PREGEN

TAMIZAJE NEONATAL PARA HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO - TSH

Carrera 15 A No. 106 - 42 · Celulares: 318 735 08 83 - 316 617 25 34 · Bogotá - Colombia

<b>CODIGO:</b> 502043	<b>EPS:</b> SANITAS	<b>CLINICA:</b> PALERMO
<b>PACIENTE:</b> H/ DANIELA CANO ORTEGA	<b>SEXO:</b> MASCULINO	
<b>NOMBRE DE LA MADRE:</b> DANIELA CANO ORTEGA		Fec.Nac 06/04/2026
Historia Clinica : 1001202229	Cedula : 1001202229	

### RESULTADOS

**TSH Neonatal:** 3.91 **Valor normal:** VN: Hasta 15 uUI/ml

**Observaciones:** RESULTADOS NORMALES **TIPO DE MUESTRA:** CORDÓN

**Referencia normativa:** Determinación de TSH neonatal - Hormona Estimulante de la Tiroides - en sangre de cordón o talón, realizada conforme al procedimiento interno ADM-A-IN-001 versión J(2025).

**Método:** Fluorometría de ensayo.

**Procesado por:** MARIA JOSE PINZON GARCIA  
Bacterióloga  
Registro 1.015.469.392

**Revisado por:** EDUVILIA JOHANA GOMEZ  
Bacterióloga  
Registro 40.936.003

**Fecha:** 08/04/2026