

CODIGO : 487251

NOMBRE PACIENTE : H/DIANA CAROLINA AYALA LURDUY

SEXO : MASCULINO

FECHA DE NACIMIENTO : 11/07/2026

REG.NACIDO VIVO: 0

NOMBRE RESPONSABLE : DIANA CAROLINA AYALA LURDUY

DOC.IDENTIDAD DE LA MADRE : 1,016,102,095

FECHA TOMA DE MUESTRA : 14/07/2026

TIPO DE MUESTRA : CORDÓN

FECHA DE IMPRESIÓN : 14/07/2026

PESO : 2985



TAMIZAJE NEONATAL PARA HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO - TSH

	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA	INTERPRETACIÓN
T.S.H Neonatal	1.03 µU/mL	 >= 6 µU/mL talón en prematuros >= 10 µU/mL talón >= 15 µU/mL cordón	Normal

Observaciones: RESULTADOS NORMALES

Referencia normativa: Determinación de TSH neonatal - Hormona Estimulante de la Tiroides - en sangre de cordón o talón, realizada conforme al procedimiento interno ADM-A-IN-001 versión K.

Método: Fluorometría de ensayo.

Procesado por: MARIA JOSE PINZON GARCIA
Bacterióloga
Registro 1.015.469.392

Revisado por: EDUVILIA JOHANA GOMEZ
Bacterióloga
Registro 40.936.003

Fecha: 14/07/2026