

CODIGO : 503008
NOMBRE PACIENTE : H/ DIANA PATRICIA ALVAREZ HERRERA **SEXO :** FEMENINO
FECHA DE NACIMIENTO : 07/06/2026 **REG.NACIDO VIVO:** 0
NOMBRE RESPONSABLE : DIANA PATRICIA ALVAREZ HERRERA
DOC.IDENTIDAD DE LA MADRE : 5,261,067
FECHA TOMA DE MUESTRA : 09/06/2026 **TIPO DE MUESTRA :** CORDÓN
FECHA DE IMPRESIÓN : 09/06/2026 **PESO :** 2497



TAMIZAJE NEONATAL PARA HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO - TSH

	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA	INTERPRETACIÓN
T.S.H Neonatal	4.34 µl/mL	>= 6 µl/mL talón en prematuros >= 10 µl/mL talón >= 15 µl/mL cordón	Normal

Observaciones: RESULTADOS NORMALES

Referencia normativa: Determinación de TSH neonatal - Hormona Estimulante de la Tiroides - en sangre de cordón o talón, realizada conforme al procedimiento interno ADM-A-IN-001 versión J(2025).

Método: Fluorometría de ensayo.

Procesado por: MARIA JOSE PINZON GARCIA
Bacterióloga
Registro 1.015.469.392

Revisado por: EDUVILIA JOHANA GOMEZ
Bacterióloga
Registro 40.936.003

Fecha: 09/06/2026