



PREGEN

TAMIZAJE NEONATAL PARA HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO - TSH
Carrera 15 A No. 106 - 42 · Celulares: 318 735 08 83 - 316 617 25 34 · Bogotá - Colombia

CODIGO: 489508 **EPS:** SANITAS **CLINICA:** PALERMO
PACIENTE: Hijo(a) de YESICA DANIELA RAMIREZ **SEXO:** MASCULINO
NOMBRE DE LA MADRE: YESICA DANIELA RAMIREZ MEDINA Fec.Nac 19/02/2026
Historia Clinica : 1012434027 Cedula : 1012434027

RESULTADOS

TSH Neonatal: 2.52 **Valor normal:** VN: Hasta 15 uUI/ml
Observaciones: RESULTADOS NORMALES **TIPO DE MUESTRA:** CORDÓN

Referencia normativa: Determinación de TSH neonatal - Hormona Estimulante de la Tiroides - en sangre de cordón o talón, realizada conforme al procedimiento interno ADM-A-IN-001 versión J(2025).

Método: Fluorometría de ensayo.

Procesado por: MARIA JOSE PINZON GARCIA
Bacterióloga
Registro 1.015.469.392

Revisado por: EDUVILIA JOHANA GOMEZ **Fecha:** 19/02/2026
Bacterióloga
Registro 40.936.003