# PREGEN

TAMIZAJE NEONATAL PARA HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO - TSH

Carrera 15 A No. 106 - 42 · Celulares: 318 735 08 83 - 316 617 25 34 · Bogotá - Colombia

**CODIGO:** 489526 **EPS:** FAMISANAR **CLINICA:** PALERMO
**PACIENTE:** Hijo(a) de DIANA VIRGINIA BRAVO **SEXO:** FEMENINO
**NOMBRE DE LA MADRE:** DIANA VIRGINIA BRAVO NUÑEZ Fec.Nac 15/02/2026
Historia Clinica : 1140847029 Cedula : 1140847029

## RESULTADOS

**TSH Neonatal:** 2.88 **Valor normal:** VN: Hasta 15 uUI/ml

**Observaciones:** RESULTADOS NORMALES **TIPO DE MUESTRA:** CORDÓN

**Referencia normativa:** Determinación de TSH neonatal - Hormona Estimulante de la Tiroides - en sangre de cordón o talón, realizada conforme al procedimiento interno ADM-A-IN-001 versión J(2025).

**Método:** Fluorometría de ensayo.

**Procesado por:** MARIA JOSE PINZON GARCIA
Bacterióloga
Registro 1.015.469.392

**Revisado por:** EDUVILIA JOHANA GOMEZ **Fecha:** 16/02/2026
Bacterióloga
Registro 40.936.003