

**CODIGO :** 975124  
**NOMBRE PACIENTE :** H/ MYRIAM JANETH MOLINA AGUILERA  
**FECHA DE NACIMIENTO :** 30/08/2025  
**NOMBRE RESPONSABLE :** MYRIAM JANETH MOLINA AGUILERA  
**DOC.IDENTIDAD DE LA MADRE :** 1,018,428,678  
**FECHA TOMA DE MUESTRA :** 05/09/2025  
**FECHA DE IMPRESION :** 17/09/2025

**SEXO :** FEMENINO



## TAMIZAJE NEONATAL

### ANALISIS MUESTRA DE SANGRE

	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA	INTERPRETACION
Galactosa Total	1.10	VN : < 10 mg/dL	Normal
<i>TÉCNICA: Fluoroimmunoensayo (Delfia).</i>			<i>Procesado en Colombia por PREGEN.</i>
<i>TÉCNICA: Cromatografía Líquida de Alto Rendimiento (HPLC).</i>			<i>Procesado en Colombia por PREGEN.</i>

### RESULTADOS NORMALES

Recuerde que estas son pruebas de tamizaje que solo indican la probabilidad de que el recién nacido tenga una de las enfermedades estudiadas por el programa y pueden requerir pruebas adicionales para la confirmación de algún diagnóstico. La sensibilidad de estas pruebas se reduce a medida que aumenta la edad del paciente, por esto es conveniente realizarlas dentro del primer mes de nacido.

**REVISADO :** EDUVILIA JOHANA GOMEZ  
Bacteriologa  
Reg. 40.936.003

**FECHA :** 17/09/2025