

CODIGO :**500652**

Página: 1 de 1

**NOMBRE PACIENTE :****H/ DERLY KATALINA BERMUDEZ ACOSTA****SEXO : FEMENINO****FECHA DE NACIMIENTO :****19/07/2026****REG.NACIDO VIVO:****26,073,610,244,293****NOMBRE RESPONSABLE :****DERLY KATALINA BERMUDEZ ACOSTA****DOC.IDENTIDAD DE LA MADRE :****1,000,124,142****FECHA TOMA DE MUESTRA :****21/07/2026****TIPO DE MUESTRA :****CORDÓN****FECHA DE IMPRESIÓN :****21/07/2026****PESO :****2800**

TAMIZAJE NEONATAL PARA HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO - TSH

	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA	INTERPRETACIÓN
T.S.H Neonatal	3.17 µU/mL	>= 6 µU/mL talón en prematuros	Normal
		>= 10 µU/mL talón	
		>= 15 µU/mL cordón	

Observaciones: RESULTADOS NORMALES

Referencia normativa: Determinación de TSH neonatal - Hormona Estimulante de la Tiroides - en sangre de cordón o talón, realizada conforme al procedimiento interno ADM-A-IN-001 versión K.

Método: Fluorometría de ensayo.

Procesado por: MARIA JOSE PINZON GARCIA
Bacterióloga
Registro 1.015.469.392

Revisado por: EDUVILIA JOHANA GOMEZ
Bacterióloga
Registro 40.936.003

Fecha: 21/07/2026