

CODIGO :

478876

NOMBRE PACIENTE :

ADRIAN MATEO SALAZAR VARGAS

SEXO : MASCULINO

FECHA DE NACIMIENTO :

23/09/2025

NOMBRE RESPONSABLE :

MARCELA ALEJANDRA VARGAS CARDENAS

DOC.IDENTIDAD DE LA MADRE :

44,000,356

FECHA TOMA DE MUESTRA :

01/10/2025

FECHA DE IMPRESION :

14/10/2025



## TAMIZAJE NEONATAL

### ANALISIS MUESTRA DE SANGRE

|                                   | RESULTADO | VALORES DE REFERENCIA                             | INTERPRETACION |
|-----------------------------------|-----------|---|----------------|
| Hipotiroidismo congénito          | 4.17      | VN: < 10 uU/ml                                    | Normal         |
| Deficiencia de Biotinidasa        | 284.80    | VN : > 74 U                                       | Normal         |
| Fibrosis Quística                 | 18.00     | VN : < 90 ng/mL < 21 días<br>< 70 ng/mL > 21 días | Normal         |
| Galactosa Total                   | 1.90      | VN : < 10 mg/dL                                   | Normal         |
| Hiperplasia Suprarrenal Congénita | 7.37      | VN : < 30 nmol/L                                  | Normal         |
| Deficiencia de G6PDH              | 7.60      | VN : > 2.6 U/gHb                                  | Normal         |
| Fenilcetonuria (PKU)              | 0.60      | VN : < 2.1 mg/dL                                  | Normal         |

TÉCNICA: Fluoroimmunoensayo (Delfia).

Procesado en Colombia por PREGEN.

Hemoglobinopatías

FA

Ausencia de hemoglobinas anormales

Normal

TÉCNICA: Cromatografía Líquida de Alto Rendimiento (HPLC).

Procesado en Colombia por PREGEN.

### RESULTADOS NORMALES

Recuerde que estas son pruebas de tamizaje que solo indican la probabilidad de que el recién nacido tenga una de las enfermedades estudiadas por el programa y pueden requerir pruebas adicionales para la confirmación de algún diagnóstico. La sensibilidad de estas pruebas se reduce a medida que aumenta la edad del paciente, por esto es conveniente realizarlas dentro del primer mes de nacido.

REVISADO :

EDUVILIA JOHANA GOMEZ

FECHA :

14/10/2025

Bacteriologa

Reg.

40.936.003