

**CODIGO :** 486987

**NOMBRE PACIENTE :** H/DIANA CAROLINA SAENZ URQUIZA

**SEXO :** MASCULINO

**FECHA DE NACIMIENTO :** 13/07/2026

**REG.NACIDO VIVO:** 0

**NOMBRE RESPONSABLE :** DIANA CAROLINA SAENZ URQUIZA

**DOC.IDENTIDAD DE LA MADRE :** 1,032,389,593

**FECHA TOMA DE MUESTRA :** 14/07/2026

**TIPO DE MUESTRA :** CORDÓN

**FECHA DE IMPRESIÓN :** 14/07/2026

**PESO :** 0



Página: 1 de 1

## TAMIZAJE NEONATAL PARA HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO - TSH

|                | RESULTADO  | VALORES DE REFERENCIA                                                                 | INTERPRETACIÓN |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| T.S.H Neonatal | 2.88 µU/mL | $\geq 6$ µU/mL talón en prematuros<br>$\geq 10$ µU/mL talón<br>$\geq 15$ µU/mL cordón | Normal         |

**Observaciones:** RESULTADOS NORMALES

**Referencia normativa:** Determinación de TSH neonatal - Hormona Estimulante de la Tiroides - en sangre de cordón o talón, realizada conforme al procedimiento interno ADM-A-IN-001 versión K.

**Método:** Fluorometría de ensayo.

**Procesado por:** MARIA JOSE PINZON GARCIA  
Bacterióloga  
Registro 1.015.469.392

**Revisado por:** EDUVILIA JOHANA GOMEZ  
Bacterióloga  
Registro 40.936.003

**Fecha:** 14/07/2026