

CODIGO : 975798
NOMBRE PACIENTE : H/ STEFANI MARYELI VELOZA VILLARRAGA **SEXO :** MASCULINO
FECHA DE NACIMIENTO : 01/09/2025
NOMBRE RESPONSABLE : STEFANI MARYELI VELOZA VILLARRAGA
DOC.IDENTIDAD DE LA MADRE : 1,010,012,265
FECHA TOMA DE MUESTRA : 08/09/2025
FECHA DE IMPRESION : 20/09/2025



TAMIZAJE NEONATAL

ANALISIS MUESTRA DE SANGRE

	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA	INTERPRETACION
Galactosa Total	0.90	VN : < 10 mg/dL	Normal

TÉCNICA: Fluoroimmunoensayo (Delfia).

Procesado en Colombia por PREGEN.

RESULTADO NORMAL

Recuerde que estas son pruebas de tamizaje que solo indican la probabilidad de que el recién nacido tenga una de las enfermedades estudiadas por el programa y pueden requerir pruebas adicionales para la confirmación de algún diagnóstico. La sensibilidad de estas pruebas se reduce a medida que aumenta la edad del paciente, por esto es conveniente realizarlas dentro del primer mes de nacido.

REVISADO : EDUVILIA JOHANA GOMEZ
Bacteriologa
Reg. 40.936.003

FECHA : 20/09/2025