

CODIGO : 493108
NOMBRE PACIENTE : H/ DIANA KATHERINE LEON MORERA **SEXO :** FEMENINO
FECHA DE NACIMIENTO : 03/07/2026 **REG.NACIDO VIVO:** 26,071,410,223,838
NOMBRE RESPONSABLE : DIANA KATHERINE LEON MORERA
DOC.IDENTIDAD DE LA MADRE : 1,077,973,318
FECHA TOMA DE MUESTRA : 06/07/2026 **TIPO DE MUESTRA :** CORDÓN
FECHA DE IMPRESIÓN : 06/07/2026 **PESO :** 3745



TAMIZAJE NEONATAL PARA HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO - TSH

	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA	INTERPRETACIÓN
T.S.H Neonatal	2.69 µU/ml	>= 6 µU/ml talón en prematuros >= 10 µU/ml talón >= 15 µU/ml cordón	Normal

Observaciones: RESULTADOS NORMALES

Referencia normativa: Determinación de TSH neonatal - Hormona Estimulante de la Tiroides - en sangre de cordón o talón, realizada conforme al procedimiento interno ADM-A-IN-001 versión K.

Método: Fluorometría de ensayo.

Procesado por: MARIA JOSE PINZON GARCIA
Bacterióloga
Registro 1.015.469.392

Revisado por: EDUVILIA JOHANA GOMEZ **Fecha:** 06/07/2026
Bacterióloga
Registro 40.936.003