

CODIGO : 975795
NOMBRE PACIENTE : H/ DANNA VALENTINA GODOY DURAN **SEXO :** FEMENINO
FECHA DE NACIMIENTO : 02/09/2025
NOMBRE RESPONSABLE : DANNA VALENTINA GODOY DURAN
DOC.IDENTIDAD DE LA MADRE : 1,031,120,382
FECHA TOMA DE MUESTRA : 08/09/2025
FECHA DE IMPRESION : 20/09/2025



TAMIZAJE NEONATAL

ANALISIS MUESTRA DE SANGRE

| | RESULTADO | VALORES DE REFERENCIA | INTERPRETACION |
|-----------------|-----------|-----------------------|----------------|
| Galactosa Total | 0.90 | VN : < 10 mg/dL | Normal |

TÉCNICA: Fluoroimmunoensayo (Delfia).

Procesado en Colombia por PREGEN.

RESULTADO NORMAL

Recuerde que estas son pruebas de tamizaje que solo indican la probabilidad de que el recién nacido tenga una de las enfermedades estudiadas por el programa y pueden requerir pruebas adicionales para la confirmación de algún diagnóstico. La sensibilidad de estas pruebas se reduce a medida que aumenta la edad del paciente, por esto es conveniente realizarlas dentro del primer mes de nacido.

REVISADO : EDUVILIA JOHANA GOMEZ
Bacteriologa
Reg. 40.936.003

FECHA : 20/09/2025