

CODIGO : 486084
NOMBRE PACIENTE : H/ DIANA LORENA VERGARA BERNAL **SEXO :** MASCULINO
FECHA DE NACIMIENTO : 12/06/2026 **REG.NACIDO VIVO:** 26,067,710,198,306
NOMBRE RESPONSABLE : DIANA LORENA VERGARA BERNAL
DOC.IDENTIDAD DE LA MADRE : 1,020,841,229
FECHA TOMA DE MUESTRA : 16/06/2026 **TIPO DE MUESTRA :** CORDÓN
FECHA DE IMPRESIÓN : 17/06/2026 **PESO :** 3030



TAMIZAJE NEONATAL PARA HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO - TSH

	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA	INTERPRETACIÓN
T.S.H Neonatal	8.44 µU/ml	>= 6 µU/ml talón en prematuros >= 10 µU/ml talón >= 15 µU/ml cordón	Normal

Observaciones: RESULTADOS NORMALES

Referencia normativa: Determinación de TSH neonatal - Hormona Estimulante de la Tiroides - en sangre de cordón o talón, realizada conforme al procedimiento interno ADM-A-IN-001 versión K.

Método: Fluorometría de ensayo.

Procesado por: MARIA JOSE PINZON GARCIA
Bacterióloga
Registro 1.015.469.392

Revisado por: EDUVILIA JOHANA GOMEZ
Bacterióloga
Registro 40.936.003

Fecha: 17/06/2026