

CODIGO : 492970
NOMBRE PACIENTE : H/ DIANA CAROLINA LOPEZ ROA **SEXO :** MASCULINO
FECHA DE NACIMIENTO : 30/06/2026 **REG.NACIDO VIVO:** 26,061,910,219,511
NOMBRE RESPONSABLE : DIANA CAROLINA LOPEZ ROA
DOC.IDENTIDAD DE LA MADRE : 1,001,053,842
FECHA TOMA DE MUESTRA : 30/06/2026 **TIPO DE MUESTRA :** CORDÓN
FECHA DE IMPRESIÓN : 30/06/2026 **PESO :** 3135



TAMIZAJE NEONATAL PARA HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO - TSH

	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA	INTERPRETACIÓN
T.S.H Neonatal	2.59 µU/ml	>= 6 µU/ml talón en prematuros >= 10 µU/ml talón >= 15 µU/ml cordón	Normal

Observaciones: RESULTADOS NORMALES

Referencia normativa: Determinación de TSH neonatal - Hormona Estimulante de la Tiroides - en sangre de cordón o talón, realizada conforme al procedimiento interno ADM-A-IN-001 versión K.

Método: Fluorometría de ensayo.

Procesado por: MARIA JOSE PINZON GARCIA
Bacterióloga
Registro 1.015.469.392

Revisado por: EDUVILIA JOHANA GOMEZ **Fecha:** 30/06/2026
Bacterióloga
Registro 40.936.003