PREGEN

TAMIZAJE NEONATAL PARA HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO - TSH

Carrera 15 A No. 106 - 42 · Celulares: 318 735 08 83 - 316 617 25 34 · Bogotá - Colombia

CODIGO: 501930 **EPS:** FAMISANAR **CLINICA:** PALERMO
PACIENTE: H/ KELYS YOHANA ROMAÑA **SEXO:** MASCULINO
NOMBRE DE LA MADRE: KELYS YOHANA ROMAÑA MORENO Fec.Nac 27/03/2026
1077442417

RESULTADOS

TSH Neonatal: 2.09 **Valor normal:** VN: Hasta 15 uUI/ml

Observaciones: RESULTADOS NORMALES **TIPO DE MUESTRA:** CORDÓN

Referencia normativa: Determinación de TSH neonatal - Hormona Estimulante de la Tiroides - en sangre de cordón o talón, realizada conforme al procedimiento interno ADM-A-IN-001 versión J(2025).

Método: Fluorometría de ensayo.

Procesado por: MARIA JOSE PINZON GARCIA
Bacterióloga
Registro 1.015.469.392

Revisado por: EDUVILIA JOHANA GOMEZ **Fecha:** 31/03/2026
Bacterióloga
Registro 40.936.003