




LABORATORIO PREGEN  
Carrera 15a No 106-42  
BOGOTA

Batch 1818, Rack A, Plate 1, Well D03, 785469  
[8930AF9E42B07B1D] May 28, 2025 10:44:01 Pressure = 61 bar (60 to 62)

FA



PEAK	RT	REL RT	% CONC	AREA	COMMENT
1	0.403	F 0.47	1.1%	16386	
2	0.493	F 0.57	1.1%	17168	
3	0.732	F 0.85	16.6%	249999	Acetylated F peak
4	0.845	F 0.98	66.3%	999183	Consistent with F
5	1.225	A 1.01	14.9%	224311	A peak
Total Area:				1507047	

- Codes:
- 1) Wide A peak
  - 2) Area of A peak < 80%
  - 3) Peak area greater than expected
  - 4) Peak after A2
  - 5) Alc > 10%
  - 6) HbF or variant present
  - 7) Total sample area too small/big
  - 8) A2 is not within normal range



## PREGEN

TAMIZAJE NEONATAL PARA HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO - TSH  
Carrera 15 A No. 106 - 42 · Celulares: 318 735 08 83 - 316 617 25 34 · Bogotá - Colombia

**CODIGO:** 785402    **EPS:** SURAMERICANA    **CLINICA:** PALERMO  
**PACIENTE:** Hijo(a) de SHIRLEY PINO NIÑO    **SEXO:** MASCULINO  
**NOMBRE DE LA MADRE:** SHIRLEY PINO NIÑO    Fec.Nac 18/05/2025  
1045706348

### RESULTADOS

**TSH Neonatal:** 12.40    **Valor normal:** VN: Hasta 15 uUI/ml

**Observaciones:** RESULTADOS NORMALES

**Procesado por:** MARIA JOSE PINZON GARCIA  
Bacterióloga  
Registro 1.015.469.392

**Revisado por:** EDUVILIA JOHANA GOMEZ  
Bacterióloga  
Registro 40.936.003

**Fecha:** 20/05/2025