



PREGEN

TAMIZAJE NEONATAL PARA HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO - TSH
Carrera 15 A No. 106 - 42 · Celulares: 318 735 08 83 - 316 617 25 34 · Bogotá - Colombia

CODIGO: 503208 **EPS:** FAMISANAR **CLINICA:** PALERMO
PACIENTE: H/ DIANA PAOLOA FERRO CARREÑO **SEXO:** FEMENINO
NOMBRE DE LA MADRE: DIANA PAOLA FERRO CARREÑO Fec.Nac 21/04/2026
Historia Clinica : 1026269773 Cedula : 1026269773

RESULTADOS

TSH Neonatal: 2.14 **Valor normal:** VN: Hasta 15 uUI/ml
Observaciones: RESULTADOS NORMALES **TIPO DE MUESTRA:** CORDÓN

Referencia normativa: Determinación de TSH neonatal - Hormona Estimulante de la Tiroides - en sangre de cordón o talón, realizada conforme al procedimiento interno ADM-A-IN-001 versión J(2025).

Método: Fluorometría de ensayo.

Procesado por: MARIA JOSE PINZON GARCIA
Bacterióloga
Registro 1.015.469.392

Revisado por: EDUVILIA JOHANA GOMEZ **Fecha:** 23/04/2026
Bacterióloga
Registro 40.936.003